

Päiväys: 19.1.2006

Edellinen päiväys: -

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT**1.1 Kemikaalin tunnistustiedot**

Kauppanimi Bostik Rakennus & Saniteetti Silikoni

Tunnuskoodi

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Kosteuden vaikutuksesta kovettuva silikonisaumamassa.

1.2.2 Toimialakoodi 454

1.2.3 Käyttötarkoituskoodi 13

1.2.4 Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen

1.2.5 Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen X

1.3 Valmistajan, maahantuojaan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

1.3.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja

Bostik Oy

1.3.2 Yhteystiedot

Katuosoite Tursonkatu 4

Postinumero ja -toimipaikka 33540 Tampere

Postilokero PL 30

Postinumero ja -toimipaikka 33541 Tampere

Puhelin 03 2460111

Telefax 03 2532084

Y-tunnus 0155255-2

1.3.3 Ulkomaisen valmistajan tiedot Bostik Ab, Box 903, S-25109 Helsingborg, Sweden

1.4 Häät puhelinnumero

1.4.1 Numero, nimi ja osoite 09 4711, Myrkytystietokeskus, HYKS, Helsinki

2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA**2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat**

2.1.1 CAS-numero tai muu koodi	2.1.2 Aineosan nimi	2.1.3 Pitoisuus	2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta
-	Polydimetyylisiloksaani	-	-
2768-02-7	Etenyyli trimetoksisilaani	1-5	R10, Xn, R20, Xi, R38
-	Kovettuessa haihtuu vähäisiä määriä metanolia	-	

2.1.5 Aineesta tehty asetuksen liitteen 3 mukainen hakemus tai ilmoitus

2.1.6 Vaaraton aine on ilmoitettu luottamuksellisena

2.1.7 Muut tiedot

3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

Tuotetta ei luokitella terveydelle vaaralliseksi tuotteeksi. Kovettuessa haihtuvan aineen ei normaaleissa olosuhteissa katsota aiheuttavan terveysvaaraa. Tuotteen sisältämä homeenestoaine saattaa liuetessaan olla vaarallista kaloille, minkä vuoksi tuotetta ei suositella akvaarioihin.

4. ENSIAPUOHJEET

4.1 Erityiset ohjeet Näytä tätä käyttöturvallisuustiedotetta päivystävälle lääkärille.

4.2 Hengitys Raitis ilma ja lepo.

4.3 Iho Pese iho saippualla ja vedellä.

4.4 Roiskeet silmiin Huuhtelee heti huolellisesti vedellä. Ota yhteys lääkäriin.

4.5 Nieleminen Juo pari lasia vettä. Ota yhteys lääkäriin.

4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille -

5. OHJEET TULIPALON VARALTA

5.1 Sopivat sammutusaineet Jauhe, hiilidioksidi, vaahto tai hieno vesisuihku.

5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä -

5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa -

5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten -

5.5 Muita ohjeita -

6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA

6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä -

6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Estettävä tuotteen pääsy viemäriin, vesistöön ja maaperään.

6.3 Puhdistusohjeet Jäte kerätään kovettuneena mekaanisesti.

6.4 Muita ohjeita -

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Käsittely -

7.2 Varastointi Säilytetään lasten ulottumattomissa. Säilytetään kuivassa.

7.3 Erityiset käyttötavat -

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Altistuksen raja-arvot

8.1.1 HTP-arvot Metanoli 200,0 ppm

8.1.2 Muut raja-arvot -

8.1.3 Muissa maissa annettuja raja-arvoja -

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

8.2.1 Työperäisen altistuksen torjunta Työolosuhteet on suunniteltava siten, että suora kosketus tuotteeseen vältetään. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

8.2.1.1 Hengityksensuojaus Hengityssuojain tyyppi A2.

8.2.1.2 Käsiensuojaus Kumiset suojakäsineet.

8.2.1.3 Silmiensuojaus Suojalasit tai kasvosuojus.

8.2.1.4 Ihonsuojaus -

8.2.2 Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen -

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Pasta, väritön.

9.2 Terveysten, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot

9.2.1 pH -

Kauppanimi: Bostik Rakennus & Saniteetti Silikoni

Päiväys: 19.1.2006

Edellinen päiväys: -

9.2.2 Kiehumispiste/kiehumisalue -

9.2.3 Leimahduspiste -

9.2.4 Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) -

9.2.5 Räjähdysominaisuudet

9.2.5.1 Alempi räjähdysraja -

9.2.5.2 Ylempi räjähdysraja -

9.2.6 Hapettavat ominaisuudet -

9.2.7 Höyrynpaine -

9.2.8 Suhteellinen tiheys 1,03 g/ cm³

9.2.9 Liukoisuus

9.2.9.1 Vesiliukoisuus -

9.2.9.2 Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) Kovettumaton tuote liukenee lakkabensiiniin.

9.2.10 Jakautumiskerroin: n-oktanolivesi -

9.2.11 Viskositeetti -

9.2.12 Höyryntiheys -

9.2.13 Haihtumisnopeus -

9.3 Muut tiedot -

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Vältettävät olosuhteet Stabiili normaalissa käsittelyssä.

10.2 Vältettävät materiaalit -

10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet -

11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Välitön myrkyllisyys -

11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys Roisheet silmiin saattavat aiheuttaa ärsytystä.

11.3 Herkistyminen -

11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys -

11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin -

11.6 Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot

Tuotetta käsiteltäessä siitä haihtuva aine saattaa ahtaissa ja huonosti ilmastoiduissa tiloissa ärsyttää hengityselimiä ja silmiä. Pitkäaikainen kosketus tuotteeseen saattaa aiheuttaa ärsytystä. Pienten määrien nielemistä ei pidetä vaarallisena. Suurten määrien nielemistä ei pidetä todennäköisenä tuotteen olomuodon vuoksi.

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Ekotoksisuus Tuotetta ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi tuotteeksi.

12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille -

Kauppanimi: Bostik Rakennus & Saniteetti Silikoni

Päiväys: 19.1.2006

Edellinen päiväys: -

12.1.2 Myrkyllisyys muille eliöille -

12.2 Liikkuvuus -

12.3 Pysyvyys ja hajoavuus

12.3.1 Biologinen hajoavuus -

12.3.2 Kemiallinen hajoavuus -

12.4 Biokertyvyyspotentiaali -

12.5 Muut haitalliset vaikutukset -

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Kuivunutta tuotetta käsitellään kuten normaalia teollisuusjätettä. Kovettumatonta tuotetta käsitellään kuten vaarallista jätettä. Suurten määrien ollessa kyseessä hävittämisestä on neuvoteltava paikallisen jätteenkäsittelylaitoksen edustajien kanssa.

14. KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero -

14.2 Pakkausryhmä -

14.3 Maakuljetukset

14.3.1 Kuljetusluokka -

14.3.2 Vaaran tunnusnumero -

14.3.3 Rahtikirjan mukainen nimitys Ei vaarallinen tuote.

14.3.4 Muita tietoja -

14.4 Merikuljetukset

14.4.1 IMDG-luokka -

14.4.2 Oikea tekninen nimi -

14.4.3 Muita tietoja -

14.5 Ilmakuljetukset

14.5.1 ICAO/IATA-luokka -

14.5.2 Oikea tekninen nimi -

14.5.3 Muita tietoja -

15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

15.1 Varoitusetiketin tietoja -

15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi -

15.1.2 Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet -

15.1.3 R-lausekkeet -

15.1.4 S-lausekkeet -

15.1.5 Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset -

15.2 Kansalliset määräykset -

Kauppanimi: Bostik Rakennus & Saniteetti Silikoni

Päiväys: 19.1.2006

Edellinen päiväys: -

16. MUUT TIEDOT

16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista -

16.2 Koulutusohjeet -

16.3 Käyttörajoitukset -

16.4 Lisätiedot Katalin Derkvist, Bostik Ab, puh. +46 42 195000

16.5 Käytetyt tietolähteet Bostik Ab:n käyttöturvallisuustiedote

16.6 Lisäykset, poistot ja muutokset